



MĚSTO PROSEČ

Manuál jednotného vizuálního stylu je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití jednotlivých prvků vizuálního stylu města Proseč.

Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu. Pro tento účel jsou vytvořeny elektronické podklady a předlohy.

Obsah manuálu může být s ohledem na aktuální potřeby a požadavky dále upravován a rozšiřován.

1. května 2015, verze 2.0

Obsah

1. Městský znak

Základní městský znak
Barevnost

2. Městský znak s textem

Základní městský znak s textem
Ochranný prostor městského znaku s textem
Varianty městského znaku s textem
Minimální velikost městského znaku s textem
Městský znak na podkladové ploše
Umístění na barevné podkladové ploše

3. Písmo

Hlavní písmo
Doplňkové písmo

4. Tiskoviny

Hlavičkový papír barevný
Hlavičkový papír černobílý
Dopisní obálka DL
Dopisní obálka C6
Vizitka
Děkovná karta
Pozvánka
Novoročenka

5. Razítka

6. Logo města Proseč

Červená varianta loga
Hnědá varianta loga
Zelená varianta loga

7. Vnitřní navigační systém

Označení dveří
Orientační tabule - přízemí
Orientační tabule - 1. patro

8. Identifikační zaměstnanecká karta

9. Inzerce

Reklamní banner - znak města
Reklamní banner - logo města
Město Proseč podporuje
Provozní inzerce

10. Reklamní materiály

Prezentace
Drobné propagační předměty
Tričko a čepice s kšiltem

11. Tabule u příjezdových cest

12. Označení automobilů

13. Webové stránky města




Základní městský znak

Heraldický znak města Proseče je základní prvek jednotného stylu. Znak je užíván v komunikaci města jako instituce a k reprezentačním účelům města.

Znak představuje zelené trojvrší na stříbrném štítě. Na středním, nejvyšším kopci stojí černý doprava obrácený kohout s červeným hřebenem a lalokem se zlatýma nohama, z nichž pravá je pozvednutá ke kroku. Nad štítem vyrůstá až po zadní kýty viditelný jelen doprava skákající, v přirozených barvách, parohy má o pěti špicích.

Žlutá	CMYK 0/0/100/0	RGB 255/245/0	PANTONE Process Yellow EC
Červená	CMYK 0/100/100/15	RGB 186/37/29	PANTONE 186 EC
Zelená	CMYK 80/20/100/30	RGB 30/103/46	PANTONE 356 EC
Hnědá	CMYK 20/60/80/30	RGB 135/88/57	PANTONE 730 EC
Šedá	CMYK 0/0/0/10	RGB 222/222/221	PANTONE 9063 C
Černá	CMYK 0/0/0/100	RGB 31/26/23	PANTONE Process Black EC
Bílá	CMYK 0/0/0/0	RGB 255/255/255	



Barevnost

Barvy města Proseč jsou odvozené od znaku, tj. bílá, šedá (stříbrná), žlutá (zlatá), zelená, červená, hnědá a černá.

CMYK tisk čtyřbarevným souniskem
PANTONE kód škály pro tisk přímými barvami
RGB zobrazení na monitoru a TV

Barevná varianta znaku města Proseč nesmí být tištěna na černobílé tiskárně. Použití Černobílé varianty se přesně věnuje strana > **Městský znak na podkladové ploše.**



MĚSTO PROSEČ

Základní městský znak s textem

Základní variantou konstrukce městského znaku s textem je heraldický znak města Proseče a plný název této instituce. Font jsou kapitálky písma Preissig 1918, přičemž je povolený pouze řez Regular. Konstrukce Základního městského znaku s textem je popsána v kapitole > **Ochranný prostor městského znaku s textem.**

Barevná varianta znaku města Proseč s textem nesmí být tištěna na černobílé tiskárně. Černobílá varianta je přesně určena v kapitole > **Městský znak na podkladové ploše.**



Ochranný prostor městského znaku s textem

Ochranný prostor je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do kterého nesmí zasahovat jiné grafické prvky nebo text. Ochranný prostor zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje listu a jiných podkladových ploch, na kterých je logotyp umístěn. Tento prostor umožňuje logotypu dostatečně vyniknout a zaručuje jeho čitelnost. Ochranná zóna je definována pomocí šířky písmena „E“ ze slova Proseč (viz obrázek).



MĚSTO PROSEČ
starosta



MĚSTO PROSEČ
místostarosta



**MĚSTO
PROSEČ**



MĚSTSKÝ ÚŘAD PROSEČ
hospodářsko-správní odbor


Varianty městského znaku s textem

Základní variantou konstrukce městského znaku s textem je plný název instituce s přidruženým názvem této instituce. V takovém případě je text dvouřádkový. První řádek má dvojnásobnou velikost fontu oproti řádku druhému.

Font prvního řádku jsou kapilárky Preissig 1918, přičemž je povolený pouze tento řez fontu.

Druhý řádek je opticky zvýrazněn desetibodovým prostrkáním fontu Myriad Pro a má 60% odstín. Řez fontu je Light SemiExtended.

Oba řádky jsou zarovnány doleva v úrovni optické poloviny znaku. Vzdálenost řádků odpovídá metrice fontu.



Minimální velikost městského znaku s textem

Minimální povolená šířka městského znaku s textem je 77 mm.

Dodržení tohoto rozměru zaručuje plnou čitelnost. Používat městský znak s textem v menších rozměrech je zakázáno, jelikož může být výrazně zhoršena jeho čitelnost.

Černobílá varianta



Městský znak na podkladové ploše

Na bílou podkladovou plochu se přednostně umísťuje Základní logotyp. V případech omezení výstupu pouze na černou barvu se užívá jeho Černobílá varianta.

Na vhodné světlé barevné odstíny je možné aplikovat Základní městský znak s textem i bez textu. V případech, kdy není Základní městský znak s textem na podkladové ploše dobře čitelný, je možné užít Černobílou variantu tak, aby byl zachován dostatečný kontrast městského znaku, textu a podkladové plochy.

Minimální povolená šířka městského znaku s textem v černobílé variantě je 77 mm.



Umístění na barevné podkladové ploše

Při aplikaci na barevné pozadí je nutné zajistit čitelnost městského znaku i přidruženého textu.

Městský znak včetně textu je možné v barevné verzi umístit pouze na bílou plochu, ev. jednobarevnou plochu pastelové barvy do maximální intenzity 10%. V ostatních případech je nutné znak od okolí odlišit bílou plochou. Konstrukce její velikosti vychází z šířky písmene „E“ ve slově Proseč, tak jak je naznačeno na schématu vpravo nahoře.

ABCDEFGHIJKLN
OPQRSTUVWXYZ

ČĚŘŠŽĎŤÁĚÍÚÝŮ
0123456789 &(:;?!)

PREISSIG 1918

Hlavní písmo

Základním typem písma je Preissig 1918 v řezu Regular.

Nejmenší velikost textu **MĚSTO PROSEČ**, které doplňuje městský znak je 24b. Nejmenší velikost pro sazbu je 7b. Pro běžné tiskoviny je doporučena velikost 9b.

Nedoporučuje se používat písma elektronicky nasílená nebo skloněná, ani jinak deformovaná.

Myriad Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(:;!)

Myriad Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(:;!)

Myriad Pro Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(:;!)

Myriad Pro Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(:;!)

Myriad Pro Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(:;!)

Myriad Pro Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(:;!)

Myriad Pro Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(:;!)

Myriad Pro

Doplňkové písmo

Doplňkovým písmem města Proseč je písmo Myriad Pro ve všech řezech. Nejmenší velikost pro sazbu je 7b, pro běžné tiskoviny doporučujeme velikost 9b.

Nedoporučuje se používat písma elektronicky nasílená nebo skloněná, ani jinak deformovaná.

Písmo obsahuje další řezy, které je možné vhodně kombinovat.



Hlavičkový papír barevný

Hlavičkové papíry se vyplňují v osobních počítačích zaměstnanců instituce doplňkovým písmem Myriad Pro - řez Regular 10b; barva černá. Pro nadpis je možné použít písmo Myriad Pro Regular 16b a podnadpis je doporučený vsázet písmem Myriad Pro Light 12b; barva černá.

V obchodní a úřední korespondenci se považuje za základní řádkování jednoduché. Podle obsahu se text člení do odstavců a mezi odstavci se vynechává jeden prázdný řádek. Zarovnan je levý okraj textového sloupce, pravý okraj je psán nezarovnaně (na praporek). Doporučuje se používat automatické dělení slov, které odstraní nápadné rozdíly v délce řádků.

Barevný dopisní papír má rozměr 210 x 297 mm, gramáž: 80 g/m² a slavnostní dopisní papír gramáž: 120 g/m². Zobrazený dokument je v 40 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.



Hlavičkový papír černobílý

Černobílý dopisní papír o rozměru 210 x 297 mm. Gramáž: 80 g/m².

Pro nadpis je možné použít písmo Myriad Pro Regular 16b; barva černá
Podnadpis je doporučený vysázet písmem Myriad Pro Light 12b; barva černá
Text dopisu velikostí Myriad Pro Regular 10b; barva černá

Zobrazený dokument je v 40 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.



Dopisní obálka DL

Dopisní obálka má rozměr 220 x 110 mm. Znak města Proseče s přidruženým textem je umístěn 10 mm od levého okraje obálky.

Písmo:

1. Myriad Pro – Light 9b; barva černá

Zobrazený dokument je v 70 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.



Dopisní obálka C6

Dopisní obálka má rozměr 162 x 114 mm. Znak města Proseče s přidruženým textem je umístěn 10 mm od levého okraje obálky.

Písmo:

1. Myriad Pro – Light 9b; barva černá

Zobrazený dokument je v 70 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.



Přední strana

Zadní strana

Vizitka

Ukázka vzhledu vizitek. Logo je aplikováno v základní barevné variantě a je umístěno 5 mm od levého okraje vizitky. Rozměr vizitky je 90 x 50 mm, povrch matný křídový, gramáž: 250 - 300 g/m²

1. Myriad Pro – Regular10b; barva černá
2. Myriad Pro – Black SemiExtended 12b; barva bílá
3. Myriad Pro – Black SemiExtended 16b; barva černá 80%
2. Myriad Pro – Black SemiExtended 10b; barva zelená a černá 80%

Zelený pruh má velikost 10 mm, barva je přesně určena v kapitole > **Barevnost**.

Zobrazený dokument je ve skutečné velikosti.



Děkovná karta

Děkovná karta je forma přání/oznámení, kterým vyjadřujeme své díky a má rozměr 210 x 99 mm, povrch matný křídový, gramáž: 250 g/m². Logo je aplikováno v základní barevné variantě a je umístěno 13 mm od levého a horního okraje děkovné karty.

1. Myriad Pro – Black SemiCondensed 18b; barva černá
2. Myriad Pro – Light 9b; barva černá

Zelené pruhy mají velikost 7 mm, 14 mm a 7 mm, bílé 7 mm. Barvy jsou přesně určeny v kapitole > **Barevnost**.

Zobrazený dokument je v 70% skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.



Pozvánka

Pozvánka má rozměr 210 x 99 mm, povrch matný křídový, gramáž: 250 g/m². Logo je aplikováno v barevné variantě a je umístěno 13 mm od levého a horního okraje děkovné karty. Pravá část pozvánky je určena pro obrazové prvky a má rozměr 50 x 73 mm.

Písmo:

1. Myriad Pro – Regular 9b; barva černá
2. Myriad Pro – Bold 18b; barva černá
3. Myriad Pro – Regular 6b; barva černá

Zobrazený dokument je v 70% skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.



Novoročenka

Novoročenka má rozměr 210 x 99 mm, povrch matný křídový, gramáž: 250 g/m². Logo je umístěno 13 mm od levého a horního okraje děkovné karty. Pravá část novoročenky je určena pro obrazové prvky.

Písmo:

1. Myriad Pro – Bold 18b
2. Myriad Pro – Light 9b


Zobrazený dokument je v 70% skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.



Razítka

Navržená razítka odpovídají jednotnému vizuálnímu stylu především použitím černobílé varianty městského znaku a typů písma, které jsou přesně definovány v kapitolách > **Hlavní a doplňkové písmo**.

Zobrazení je ve skutečné velikosti.



Logo města Proseč

Oficiální logo města Proseče vychází ze stylizace nejstaršího historického domku ve městě. Název města Proseč je umístěn pod logem, nebo vedle loga a je tvořen písmem Myriad Pro Regular s 20b prostrkáním. Variantou nápisu je také textový motiv sestavený z názvu „město Proseč“ a oddělený svislou čarou od loga Proseče.

Spojení heraldického znaku města Proseče se znakem města Proseče je nepřipustné.

Logo je možné použít pouze na reklamní materiály, při označování podporovaných akcí a spolufinancování projektů, na které město Proseč přispívá.

Barevnou podobu značky a podkladové plochy je možné přizpůsobit barvám odpovídajícími tomuto manuálu (viz kapitola > **Barevnost**).



Červená varianta loga

Červenou barevnou podobu značky a podkladové plochy je možné použít pouze v naznačených variantách, ev. na jednobarevnou plochu pastelové barvy do maximální intenzity 10%. V ostatních případech je nutné logo od okolí odlišit bílou plochou. Konstrukce její velikosti vychází z výšky písmene „P“ ve slově Proseč, tak jak je naznačeno na schématech v kapitole > **Logo města Proseč** .

Barevné hodnoty odpovídají tomuto manuálu (viz kapitola > **Barevnost**).

Velikost loga ovlivňuje její čitelnost a reprodukovatelnost. Při užití běžných tiskových technologií se nedoporučuje velikost loga menší než 20 mm.



Hnědá varianta loga

Hnědou barevnou podobu značky a podkladové plochy je možné použít pouze v naznačených variantách, ev. na jednobarevnou plochu pastelové barvy do maximální intenzity 10%. V ostatních případech je nutné logo od okolí odlišit bílou plochou. Konstrukce její velikosti vychází z výšky písmene „P“ ve slově Proseč, tak jak je naznačeno na schématech v kapitole > **Logo města Proseč** .

Barevné hodnoty odpovídají tomuto manuálu (viz kapitola > **Barevnost**).

Velikost loga ovlivňuje její čitelnost a reprodukovatelnost. Při užití běžných tiskových technologií se nedoporučuje velikost loga menší než 20 mm.



Zelená varianta loga

Zelenou barevnou podobu značky a podkladové plochy je možné použít pouze v naznačených variantách, ev. na jednobarevnou plochu pastelové barvy do maximální intenzity 10%. V ostatních případech je nutné logo od okolí odlišit bílou plochou. Konstrukce její velikosti vychází z výšky písmene „P“ ve slově Proseč, tak jak je naznačeno na schématech v kapitole > **Logo města Proseč** .

Barevné hodnoty odpovídají tomuto manuálu (viz kapitola > **Barevnost**).

Velikost loga ovlivňuje její čitelnost a reprodukovatelnost. Při užití běžných tiskových technologií se nedoporučuje velikost loga menší než 20 mm.

Stavební úřad

Stavební povolení, ohlášení

telefon: 468 005 022
e-mail: stavebni@prosec.cz**Bc. Pavel Raba****Helena Skálová**

Úřední hodiny:

Pondělí	7.00 - 11.30	12.30 - 17.00
Středa	7.00 - 11.30	12.30 - 16.00

Matrika

Evidence obyvatel
Podatelna**Pečovatelská služba**telefon: 468 005 021
e-mail: matrika@prosec.cz**Stanislava Češková**

Úřední hodiny:

Pondělí	7.00 - 11.30	12.30 - 17.00
Středa	7.00 - 11.30	12.30 - 16.00
Čtvrtek	vyhrazeno pro Pečovatelskou službu	

Pokladna

Platby v hotovosti

telefon: 468 005 024
e-mail: pokladna@prosec.cz**Vlasta Zárubová**

Úřední hodiny:

Pondělí	8.00 - 11.00	12.30 - 17.00
Úterý	8.00 - 11.00	-
Středa	8.00 - 11.00	12.30 - 16.00
Čtvrtek	-	-
Pátek	8.00 - 10.00	-

Označení dveří

Orientační tabulky na dveře kanceláří úřadu mají formát 297 x 210 mm. Na bílé ploše je v záhlaví vlevo umístěn název odboru - Myriad Pro, Black 80b, pod kterým je prostor doplňující texty Myriad Pro, Light 32b a kontaktní údaje Myriad Pro, Light 16b. V pravé části je umístěna značka města Proseče v černé barvě.

Celý prostor je oddělen pruhem širokým 40 mm zelené barvy (viz kapitola > **Barevnost**), ve kterém je bílou barvou na levou zářádku vysazen titul, jméno, příjmení a pod nimi funkce - Myriad Pro, Black 80b.

Ve spodní části orientačního označení dveří se nachází tabulka s úředními hodinami: dny - Myriad Pro, Black 32b, hodiny - Myriad Pro, Light 32b.

Zobrazené tabulky jsou v 30 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.

Městský úřad Proseč

www.prosec.cz



 po schodech do 1. patra

Úřední hodiny pro veřejnost (Hodiny pro styk s veřejností):

Pondělí	7.00 - 11.30	12.30 - 17.00
Středa	7.00 - 11.30	12.30 - 16.00

Provozní doba pokladny městského úřadu:

Pondělí	8.00 - 11.00	12.30 - 17.00
Úterý	8.00 - 11.00	-
Středa	8.00 - 11.00	12.30 - 16.00
Čtvrtek	-	-
Pátek	8.00 - 10.00	-

Provozní doba městského úřadu:

Pondělí	6.30 - 17.00
Úterý	6.30 - 15.00
Středa	6.30 - 16.00
Čtvrtek	6.30 - 15.00
Pátek	6.30 - 12.00

Orientační tabule - přízemí

Orientační tabule má rozměr 300 x 400 mm.

Písmo hlavičky:

1. Myriad Pro – Black 82b s 10b prostrkáním; barva černá
2. Myriad Pro – Light 82b; barva černá
3. Myriad Pro – Regular 72b; barva bílá
4. Myriad Pro – Light 32b; barva bílá

Tabulky s úředními hodinami: dny - Myriad Pro, Black 32b, hodiny - Myriad Pro, Light 32b.

Barevné úpravy jsou povolené pouze v rámci tohoto grafického manuálu a jsou přesně definovány v kapitole > **Barevnost**. Zobrazené tabulky jsou v 30 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.



Orientační tabule -1. patro

Orientační tabule má rozměr 300 x 400 mm.

Písmo:

1. Myriad Pro – Black 82b s 10b prostrkáním; barva černá
2. Myriad Pro – Light 82b; barva černá
3. Myriad Pro – Black 72b; barva bílá

Barevné úpravy jsou povolené pouze v rámci tohoto grafického manuálu a jsou přesně definovány v kapitole > **Barevnost**.

Zobrazené tabulky jsou v 30 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.



Identifikační zaměstnanecká karta


Identifikační zaměstnanecké karty jsou vždy jednostranné, rozměr je 90 x 50 mm, gramáž: 120 - 250 g/m². Logo je aplikováno v základní barevné variantě a je umístěno 5 mm od levého okraje.

Písmo:

1. Myriad Pro – Light 9b; barva černá 80%
2. Myriad Pro – Light 9b; barva černá
3. Myriad Pro – Light 14b; barva bílá


Zelený pruh má velikost 10 mm, barva je přesně určena v kapitole > **Barevnost**.

Zobrazený dokument je ve skutečné velikosti.



Reklamní banner - znak města

Výšková a šířková varianta reklamních panelů s použitím znaku města Proseč.



PARTNEREM AKCE JE MĚSTO PROSEČ



PARTNEREM
AKCE JE MĚSTO
PROSEČ



Reklamní banner - logo města

Výšková a šířková varianta reklamních panelů s umístěním loga města Proseč.



Město Proseč podporuje

Reklamní panel má rozměr 1000 x 660 mm. Vlastní obsah sdělení a barevnost, která musí vždy odpovídat grafickému manuálu města, se může lišit. Vzájemný poměry jednotlivých prvků by měly být zachovány. V tomto typu inzerce je doporučeno používat výhradně logo města Proseč.



MĚSTO PROSEČ

Město Proseč
Starosta Městského úřadu Proseč vypisuje
výběrové řízení na pozici

VEDOUcí HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍHO ODBORU
MYRIAD PRO - LIGHT SEMICONDENSED
VERZÁLKY

Požadujeme:

- první bod
- druhý bod
- třetí bod
- čtvrtý bod
- pátý bod
- šestý bod

**Nabídky zasílejte do 31.12. 2013
na adresu:**

Jan Macháče, starosta
Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
nebo na e-mail: starosta@prosec.cz



MĚSTSKÝ ÚŘAD PROSEČ


hospodářsko-správní odbor

Městský úřad Proseč
v souladu se Zák. 662/1992 Sb. vyhlašuje

ZÁMĚR PRODEJE BUDOVY Č. 78
NA NÁMĚSTÍ


**Nabídky zasílejte do 31.12. 2013
na adresu:**

Bc. Pavel Raba, vedoucí hospodářsko-správního odboru
Město Proseč, nebo na e-mail: stavebni@prosec.cz



Provozní inzerce

Výšková a šířková varianta provozní inzerce.




Prezentace

Při tvorbě PowerPointové prezentace je třeba zachovávat jednotnou šablonu s umístěním městského znaku s textem v levém dolním rohu. Pro elektronické dokumenty vytvářené v prostředí Microsoft Windows se užívá písmo Arial, které je součástí MS Windows.

Písmo:

1. Nadpis prezentace 30b
2. Podtitulek nebo jméno 18b, kapitálky
3. Text prezentace 18b




Drobné propagační předměty

Město Proseč umísťuje v rámci propagace své logo s textem na dárkové a propagační předměty. Při všech těchto aplikacích je nutné dodržovat standardy jednotného vizuálního stylu kodifikované tímto manuálem. Barevnost značky a podkladových ploch musí odpovídat předepsaným barvám, které jsou přesně určeny v kapitole > **Barevnost**.



Tričko a čepice s kšiltem

Tričko a polokošile s krátkým rukávem - bílá varianta.
Čepice s kšiltem - bílá i barevná varianta.



Tabule u příjezdových cest

Město Proseč připravilo po konzultaci s občany a osadními výbory místních částí nové uvítací tabule. Autorem návrhu nových „totemů“ je MgA. Josef Sodomka. Uvítací tabule jsou osazeny na všechny vjezdy do města a místních částí, původně samostatných obcí. Cílem je uchovat symbolické prvky našeho regionu a připomínat existenci našich obcí, které mají svou vlastní zajímavou historii.

Síťový rozkres ve čtvercové síti umožňuje kontrolovat velikost a proporcionalitu jednotlivých grafických prvků.



www.prosec.cz

Potisk dveře



Označení automobilů

Návrh polepu městského auta v 1.0
ŠKODA Fabia Combi - bílá



MĚSTO
 Informace a historie
 Vedení města
 Organizace a spolky
 Místní části
 GIS města Proseč
 Projekty města

OBČAN
 Městský úřad
 Úřední deska
 Usnesení RM a ZM
 Czech POINT
 Sběrný dvůr
 Prosečský zpravodaj

PODNIKATEL
 Veřejné zakázky
 Firmy a služby ve městě
 Proč podnikat v Proseči
 Jak začít podnikat
 Rozvojové dokumenty
 Investiční příležitosti

TURISTA
 Infocentrum
 Stravování
 Ubytování
 Naučné stezky
 Kam v Proseči a okolí
 Sportoviště a hřiště

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ

14. 11. 2013 Čtvrtek, 15.00 h	Přednáška ze "Žvota našich předků" - Rodinný život
19. 11. 2013 Úterý, 17.00 h	Cestopisná přednáška Jakuba Vágnera
28. 11. 2013 Čtvrtek, 15.00 h	Přednáška ze "Žvota našich předků" - Stará

Sila lidskosti - Nicholas Winton, Proseč 5. 11. 2013 18 hod. Město

Promítání celosvětově oceňovaného dokumentu „Sila lidskosti“ o záchraně 669 dětí Nicholasem Wintonem v délce cca 60 minut a po skončení beseda s autory filmu. Vstup zdarma.
<http://www.wintonfilm.com/>

Kdy: úterý 5. 11. 2013, 18.00 hod.
 Kde: Proseč, Sokolovna

CELÝ ČLÁNEK

PROSEČ

- FOTOGALERIE
- VIDEOREPORTÁŽE
- WEBKAMERA

Webové stránky města

Současné webové stránky města není třeba měnit.